



Çevre Dostuyuz!



Müşteri Odaklı
çözümler sunuyoruz!



Yüksek Teknoloji ile
üretim yapıyoruz!

BITRUWIN PROFESYONEL HİJYEN ÜRÜNLERİ KATALOĞU



www.bitruwin.com



info@bitruwin.com



+90 212 438 5187



İÇİNDEKİLER

GENEL TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ

TEKNİK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ

ZEMİN BAKIM ÜRÜNLERİ

TEKSTİL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

EL HİJYENİ VE DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ

ÇAMAŞIR ÜRÜNLERİ

MUTFAK ÜRÜNLERİ



GENEL TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ

I

BITRUSOL® HYG GH RUCID 10

KİREÇ ÇÖZÜCÜ HİJYENİK SİHİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

TÜM FAYANS, TUVALET, MUTFAKLARDA VE ARMATÜRLERDE GÜVENLE KULLANILABİLİR. LEKEÇ, HASSAS YÜZEYLER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ, FOSFORİK VE LİMON ASİDİ İÇEREN ETKİLİ KİREÇ VE PAS ÇÖZÜCÜ SİHİ TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH RUCID 10 C**

HİJYENİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ ALKALI (ASİT İÇERMEYEN) KİREÇ ÇÖZÜCÜ

TÜM BANYO, TUVALET VE MUTFAKLARDA ÖZELLİKLE MERMER, GRANİT, TRAVERTEN GİBİ DOĞAL TAŞ YÜZEYLERE ZARAR VERMEDEN GÜNLÜK SİHİ TEMİZLİK AMAÇLI KİREÇ ÇÖZÜCÜ BİR TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR.

AMBALAJ
5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH LIME**

HİJYENİK KLOZET İÇİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

KLOZETLERİN VE PİŞURVARLARIN İÇ YÜZEYLERİNDE OLUŞAN TÜRETAŞI BİRİKİMLERİNİ, KİREÇ VE PAS LEKELERİNİ DOĞAL ASİTLER İÇEREN KİMYASAL ETKİNLİĞİ İLE SOKAN PROFESYONEL BİR TUVALET TEMİZLEME ÜRÜNÜDÜR.

AMBALAJ
1 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH**

ULTRA YOĞUN - KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

ÇOK AMAÇLI ULTRA YOĞUN KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU. TUVALET, LAVABO, BANYO, MUTFAK GİBİ ALANLARDA TEK BAŞINA ETKİN TEMİZLİK VE HİJYEN SAĞLAR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH REFLECT**

CAM TEMİZLEME ÜRÜNÜ

CAMLARDA İZ BIRAKMAYAN ÜSTÜN NİTELİKLİ PROFESYONEL CAM VE SERT YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH CREAM**

AMONYAKLI MINERALLİ SIVI OYMA KREM TEMİZLEYİCİ

SERT YÜZEYLERİ TEMİZLEYEN VE PARLAKLIK VEREN, MINERALLİ VE HOŞ KOKULU AMONYAKLI SIVI KREM TEMİZLEYİCİ OYMA MADDESİDİR.

AMBALAJ
0.7-7 KG.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH RUCID 30**

ÖZEL GÜÇLÜ ASİDLİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ PAS, KURUM, SİLİKAT VE KARBON SÖKÜCÜ

SİLİKAT, KİREÇ, TRAFİK FİLMİ, KURUM, KARBON VE PAS KOMBİNASYONU KİRLERİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN GÜÇLÜ BİR ASİDLİK TEMİZLEYİCİDİR. HIZLI BİR PAS SÖKÜCÜDÜR. ALÜMİNYUM VE PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLERDE TAVSİYE EDİLEN ORANDA KULLANIMI

AMBALAJ
1-5-20Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH RUCID 20**

KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ İNŞAAT SONRASI ASİDLİK GÜÇLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

İNŞAAT SONRASI, ÇOK KIRLI, KİREÇLİ TUVALETLER VE SİHİ ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ SİHİ TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR.

AMBALAJ
1-5-23 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH NODOR**

HİJYENİK KOKU GİDERİCİ

GÜVENLİK BİR HİJYENİK KOKU GİDERİCİDİR. KÖTÜ KOKULARI YOK EDER, UYGULAMA YAPILAN ORTAMDA UZUN SÜRE KALICILIĞINI KORUR. TEMİZLİK FERAHLIĞI SAĞLAR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH MULTISOL**

KALICI PARFUM KOKULU YÜZEY TEMİZLEYİCİ (LAVANTA, ÇAM, BEYAZ SABUN KOKULU)

HER TÜR LÜ YIKANABİLİR VE SİLİNEBİLİR YÜZEYİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILABİLİR. YÜZEYİ ÇİZMEZ VE MATLAŞTIRMAZ. OTOMATİK MAKİNELERDE DE KULLANIMA UYGUNDUR. FARKLI KOKU SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH SPARK**

BANYO VE BATARYA TEMİZLEYİCİ

BANYO, BATARYA, FAYANS VE KARO ÜZERİNDEKİ KİREÇLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILIR. ASİTTEN ETKİLENMEYEN KİREÇLİ YÜZEYLERDE KULLANILIR. YÜZEYDE SUYUN TUTUNAMAMASINI SAĞLAYARAK KİREÇ OLUŞUMUNU ÖNLER.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH PL**

KİREÇ ÇÖZÜCÜ

BİRİKİMLİ KİR VE PAS LEKELERİNİ ÇIKARIR. İÇİNDE SU ISITILAN KAPLARIN VE MAKİNELERİN İÇİNDE OLUŞAN KİREÇLERİ TEMİZLER.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH SUPERB**

GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ HASSAS YÜZEYLER İÇİN AÇIR KİR, YAĞ VE ÇİLA SÖKÜCÜ

AHSAP HARİCİ TÜM SERT YÜZEYLERDE AÇIR, YAPIŞMIŞ YAĞ VE KİRLERİN SÖKÜLMESİNDE KULLANILAN GÜÇLÜ BİR GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR. UNOLYUM GİBİ HASSAS ZEMİNLERDE ÇİLA SÖKÜCÜ OLARAK KULLANILIR. DÜŞÜK KÖPÜKLÜDÜR. OTOMATLARDA GÜVENLE KULLANILABİLİR.

AMBALAJ
5-23 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH SUPERB +**

OTOMATLAR İÇİN GÜÇLÜ KİR, YAĞ VE ÇİLA SÖKÜCÜ

AHSAP HARİCİ TÜM SERT YÜZEYLERDE AÇIR, YAPIŞMIŞ YAĞ VE KİRLERİN SÖKÜLMESİNDE; ESKİ ÇİLANIN KOLAYCA ÇIKARILARAK, YÜZEYİN YENİ ÇİLAYA HAZIRLANMASINDA KULLANILAN GÜÇLÜ BİR TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR. OTOMATLARDA GÜVENLE KULLANILIR. AMONYAKLI DİR. FOSFAT VEYA NTA İÇERMEZ.

AMBALAJ
1-5-23 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH CRY**

KRİSTALİZE MERMER CİLASI

MERMER, TRAVERTEN, KARO VB. DOĞAL TAŞ ZEMİNLERİNDE PARLATILMASINDA KULLANILAN ÜSTÜN NİTELİKLİ KRİSTALİZE ZEMİN CİLASIDIR. KAYMA DİRENCİ SAĞLAR, PARLAKLIK KAZANDIRIR.

AMBALAJ
5 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG GH SHINY**

EKSTRA PARLAK POLİMER YER CİLASI

SU, KİR VE ÇİZİKLERE DAYANIKLI ÜSTÜN NİTELİKLİ POLİMER ZEMİN CİLASIDIR. YÜZEYE MÜKEMMEL VE DAYANIKLI PARLAKLIK VERİR. ÇİLAYA UYGUN TÜM SERT YÜZEYLERDE KULLANILABİLİR (KARO, TAŞ, MERMER, LİNOLYUM VS.).

AMBALAJ
5-20 Kg.TDS
ANALİZ

GENEL TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ

II

BITRUSOL® FNB HYG+

YÜKSEK ALKALİ, KLORLU, KÖPÜKLÜ HİJYENİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

TÜM GIDA TESİSLERİNDE TÜM ZEMİN VE EKİPMANLARINDAKİ İNATÇI LEKE VE KİRLERİN GİDERİLMESİNDE KULLANILAN KLOR BAZLI KÖPÜKLÜ ALKALİ HİJYENİK TEMİZLEME SIVI- SİDİR.

 AMBALAJ
5-20 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB ULTRAPOWER

YANIK KİRLER İÇİN YÜKSEK ALKALİ KÖPÜKLÜ HİJYENİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

GIDA ENDÜSTRİSİNDE AÇIK ALANLARIN VE EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR. AHSAP VE ALÜMİNYUM YÜZEYLER HARİCİ TÜM YIKANABİLİR SERT YÜZEYLERDE KULLANILIR. ÖZELİKLE MUTFAKLARDAKİ ZEMİNLER, DAVLUMBAZLAR VE DUVAR ÜZERİNDE YIGUNLAŞAN YAĞ TABAKASININ TEMİZLENMESİNDE ETKİLİDİR.

 AMBALAJ
0.5-5-25 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB HYG

KUVVETLİ ASİDİK KÖPÜKLÜ HİJYENİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

GIDA SEKTÖRÜNDE ZEMİN, AÇIK ALAN EKİPMAN TEMİZLİĞİNDE (ÖZELİKLE HASSAS YUMUŞAK METAL YÜZEYLERDE, KİREÇ KALINTILARININ TEMİZLENMESİNDE VE CİHALI YÜZEYLERİN PARLAKLIĞINI SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN ASİDİK, SIVI, KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR.

 AMBALAJ
5-20 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB HYG F

ASİDİK KÖPÜKLÜ HİJYENİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

GIDA SEKTÖRÜNDE ZEMİN, AÇIK ALAN EKİPMAN TEMİZLİĞİNDE (ÖZELİKLE HASSAS YUMUŞAK METAL YÜZEYLERDE, KİREÇ KALINTILARININ TEMİZLENMESİNDE VE CİHALI YÜZEYLERİN PARLAKLIĞINI SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN ASİDİK, SIVI, KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR.

 AMBALAJ
20 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB TENDER

HASSAS METALLER İÇİN ALKALİ KÖPÜKLÜ HİJYENİK TEMİZLEME ÜRÜNÜDÜR.

HASSAS METALLER İÇİN ALKALİ KÖPÜKLÜ HİJYENİK TEMİZLEME ÜRÜNÜDÜR.

 AMBALAJ
5-20 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB DIS F

ÇAÇ BAZLI KÖPÜK HİJYEN ÜRÜNÜ

YÜZEYLERDE KULLANILABİLEN BİR TEMİZLEME SIVISIDIR. EV, OFİS VE ORTAM YÜZEYLERİNDE GÜVENLE KULLANILIR.

 AMBALAJ
5-20 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB GLIT

GLUTERALEDEHİT BAZLI TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNÜ

GLUTERALEDEHİT (GENERAL) VE ÇAÇ BAZLI TEMİZLEME VE HİJYEN ÜRÜNÜ. ÖZELİKLE KONSTANTRTE HİJYEN UYGULAMALARI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR.

 AMBALAJ
20Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB CIP B

ALKALİ CIP HİJYENİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

GIDA, SÜT, MARİN, KONSERVE FABRİKALARINDA KAPALI SİSTEMLERİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR.

 AMBALAJ
5-25 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB CIP A

ASİDİK CIP HİJYENİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

PASTÖRİZATÖR, SEPARATÖR VE PASLANMAZ ÇELİK TANKLAR İÇİN TEMİZLEYİCİ ÜRÜNÜDÜR.

 AMBALAJ
5-25 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB CIP B +

YÜKSEK ALKALİ, KLORLU HİJYENİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

GIDA İŞLETMELERİNDEKİ KAPALI SİSTEM ALET VE EKİPMANLARDA BİRİKEN YAĞ VE PROTEİN GİBİ ORGANİK KİRLERİN TEMİZLENMESİNDE KULLANILAN ALKALİ AKTİF KLOR İÇEREN KÖPÜKSÜZ CIP ÜRÜNÜDÜR.

 AMBALAJ
5-25 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB

CAM ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ

POLİKARBONAT YIKAMA VE SPREYLEME İLE TEMİZLEME İŞLEMLERİNDE KULLANILAN, SERT SULARA UYGUN KÖPÜKSÜZ TEMİZLİK SIVISIDIR.

 AMBALAJ
20 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB

CAM ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ

GIDA SEKTÖRÜNDE MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇECEK VE SÜT SANAYİNDE CAM ŞİŞELERİN YIKANMASINDA KULLANILAN ALKALİ KÖPÜKSÜZ TEMİZLİK SIVISIDIR.

 AMBALAJ
20 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB

SENTETİK BAZLI SIVI BANT KAYDIRICI ÜRÜN

HER TÜRLÜ SÜ SERTLİĞİNE UYGUN CAM ŞİŞE, PET, KUTU VE ALÜMİNYUM AMBALAJLAR İÇİN SENTETİK BANT KAYDIRMA SIVISIDIR.

 AMBALAJ
20Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB

SİLİKON BAZLI SIVI BANT KAYDIRICI ÜRÜN

KARTON VE TETRA-PAK İÇİN EDTA İÇERMEYEN BANT KAYDIRMA SIVISIDIR.

 AMBALAJ
20 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB

SAĞIM ÖNCESİ KULLANILAN LAKTİK ASİT İÇEREN TEMİZLİK VE ANTİSEPTİK ETKİLİ HİJYEN ÜRÜNÜ

ANTİSEPTİK TEMİZLİK ETKİLİ OLUP HİJYEN AMAÇLI KULLANILIR. İÇERİĞİNDE BULUNAN LAKTİK ASİT, ANTİSEPTİK ETKİNLİĞİ DESTEKLERKEN YÜZEY AKTİF MADDELER DERİNLEMESİNE TEMİZLİK SAĞLAR. AYNI ZAMANDA LAKTİK ASİT UYGULANDIĞI BÖLGEYİ ASİDİK BİR ORTAMA ÇEVİREK BAKTERİYEL ÜREMELERİN OLUŞUMUNU ENGELLER.

 AMBALAJ
5-20 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB

SAĞIM SONRASI MEME BAŞI BAKIMINDA KULLANILAN ANTİSEPTİK VE TEMİZLİK GÜCÜNE SAHİP İYOT BAZLI BİR ÜRÜNÜDÜR. MEME BAŞINI YUMUŞATARAK KORUR.

SAĞIM SONRASI MEME BAŞI BAKIMINDA KULLANILAN ANTİSEPTİK VE TEMİZLİK GÜCÜNE SAHİP İYOT BAZLI BİR ÜRÜNÜDÜR. MEME BAŞINI YUMUŞATARAK KORUR.

 AMBALAJ
5-20 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB

ALKOL BAZLI EL OVALAMA ÜRÜNÜ

ALKOL BAZLI KULLANIMA HAZIR EL VE YÜZEY ÜRÜNÜDÜR. GLİSERİN VE DİĞER YARDIMCI YUMUŞATICILAR VASİTASIYLA CİLDİ KURUTMAZ. TÜM CİTLERE UYGUNDUR.

 AMBALAJ
1-5-20-30 Kg.

 TDS
ANALİZ

BITRUSOL® FNB

ALKOL BAZLI EL OVALAMA ÜRÜNÜ

ALKOL BAZLI KULLANIMA HAZIR EL VE YÜZEY ÜRÜNÜDÜR. GLİSERİN VE DİĞER YARDIMCI YUMUŞATICILAR VASİTASIYLA CİLDİ KURUTMAZ. TÜM CİTLERE UYGUNDUR.

 AMBALAJ
25 Kg.

 TDS
ANALİZ


TEKNİK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ

BITRUSOL® IND AUTO ULTRA GÜÇLÜ OTO ŞAMPUANI

HER TÜRLÜ OTOMOBİL VE YOL ARAÇLARININ MANUEL YIKAMASINDA KOLAYCA KULLANILABİLEN, PRATİK YIKAMA, TEMİZLEME VE PARLATMA GÜCÜ YÜKSEK, TOZ TUTMAYAN OTO ŞAMPUANIDIR.

AMBALAJ
1-5-22 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® IND T-SHINY OTO LASTİK PARLATICI

ÇAMUR, YAĞ VE FREN BALATASININ NEDEN OLDUĞU KIRLARI TEMİZLEMEK İÇİN KULLANILIR. ASİT YANMALARINI ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR. FIRÇA VE SÜNGER GEREKTİRMEZ. YAĞLI KIRLARI VE KURUMUŞ ÇAMUR LEKELERİNİ SÖKER.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® IND CONTAINER HİJYENİK KONTEYNER TEMİZLEME ÜRÜNÜ

ÜSTÜN BOYA KÜRÜME VE PARLAKLIK SAĞLAYAN, SERT SULARDA ETKİLİDİR. KIREÇ KALINTILARINI ENGELLER. KÖPÜK KALİTESİ YÜKSEKTİR. YAĞLI KIRLARI VE KURUMUŞ ÇAMUR LEKELERİNİ SÖKER. KOLAY DURULANIR. DURULAMA SONRASI KALINTI VE LEKE BIRAKMAZ.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® IND AF KÖPÜK KESİCİ

GIDA SEKTÖRÜNDE PİS SU YIKAMA TANKLARINDA OLUŞAN İSTENMEYEN KÖPÜK BİRİKİMLERİNİN KESİLMESİNDE KULLANILAN SİLİKON BAZLI KÖPÜK KESİCİDİR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® IND FOGY FOGGING CİHAZLARI İÇİN SİS YAPICI ÜRÜN

PROFESYONEL "SİS YAPMA" CİHAZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞTİR. CİLT ÜZERİNDE TAHRİŞ EDİCİ ETKİSİ YOKTUR.

AMBALAJ
5 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® IND FOAMY KÖPÜK YAPMA CİHAZLARI İÇİN KÖPÜK YAPICI ÜRÜN

HER MARKA PROFESYONEL FOAMER KÖPÜK CİHAZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞTİR. CİLT ÜZERİNDE TAHRİŞ EDİCİ ETKİSİ YOKTUR.

AMBALAJ
5 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® IND SNOWY KAR CİHAZLARI İÇİN KAR YAPICI ÜRÜN

TÜM KAR CİHAZLARI İLE TAM UYUM SAĞLAYACAK ŞEKLİDE GELİŞTİRİLMİŞTİR. CİLT ÜZERİNDE TAHRİŞ EDİCİ ETKİSİ YOKTUR.

AMBALAJ
5 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® IND BUBBLY KAR VE BUZ ÖNLEYİCİ

ÇİÇ, BUZ OLUŞUMU VE KARIN YÜZEYE YAPIŞMASINI ENGELLEYEN SIVIDIR. ANTİFRİZ ETKİSİ YAPARAK BUZ OLUŞUMUNU ENGELLER. DONMA NOKTASI -33°C'DİR. KAR VEYA FIRTINADAN ÖNCE UYGULANIR. DÜŞÜK ISILARDA DA İYİ SONUÇ VERİR. HIZLI UYGULANIR. UZUN SÜRE ETKİLİDİR. ZAMANDAN VE İŞ GÜCÜNDEN TASARRUF SAĞLAR. TEHLİKE SINIFI VE CİLT İRRİTAN ETKİSİ YOKTUR. HİDROFİLDİR (NEM TUTUCU).

AMBALAJ
25 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® IND ICY AHŞAP TEMİZLEME MADDESİ

AHŞAP ZEMİN VE MEKANLARIN TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ SABUN BAZU TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR. ÖZELLİKLE PARKE ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİNDE TERCİH EDİLMELİDİR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**

Be true, win



ZEMİN BAKIM ÜRÜNLERİ

BITRUSOL® HYG FL POL

KALICI DEO PARFÜMLÜ SERT YÜZEY TEMİZLEYİCİ CİLA BAKIM ÜRÜNÜ

KALICI, ETKİLİ TROPİKAL PARFÜMLÜ CİLA BAKIMI VE SERT YÜZEY TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR. OTOMATLARDA KULLANILABİLİR.

AMBALAJ
5-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG FL OTO

PARFÜMLÜ SERT YÜZEY TEMİZLEYİCİ CİLA BAKIM ÜRÜNÜ

ÖZELLİKLE CİLALI, PARLAK VE SERT ZEMİNLERDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ, PARFÜMLÜ CİLA İÇERMEYEN, TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNÜDÜR. KOPÜCÜ AYARLIDIR. OTOMATLARDA KULLANILABİLİR.

AMBALAJ
5-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG FL J

PARFÜMLÜ SERT YÜZEY TEMİZLEYİCİ CİLA BAKIM ÜRÜNÜ

CİLALI YÜZEYLERDE TEMİZLİK VE BAKIM AMACIYLA GÜVENLE KULLANILABİLİR. CİLAYI KORUR VE PARLAK KALMASINI SAĞLAR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG FL AS

ANTİSTATİK TOZ TOPLAMA ÜRÜNÜ

HER TÜRLÜ CİLALI VE PARLAK ZEMİNLERDE, ÖZELLİKLE KUARTZ, GRANİT VE FAYANS ZEMİNLERDE BİRİKEN TOZUN ISLAK PASPAS YAPILMASINA GEREK DUYULMADAN TOPLANMASINI SAĞLAR.

AMBALAJ
5 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG FL AF

KALICI PARFÜMLÜ OTOMATLAR İÇİN YÜZEY TEMİZLEYİCİ

KÖPÜK KONTROLLÜ YER YIKAMA OTOMATLARI İÇİN KALICI PARFÜMLÜ TEMİZLİK SIVISIDIR.

AMBALAJ
1-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG FL

AHŞAP TEMİZLEME MADDESİ

AHŞAP ZEMİN VE MEKANLARIN TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ SABUN BAZLI TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR. ÖZELLİKLE PARKE ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİNDE TERCİH EDİLMELİDİR.

AMBALAJ
1 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG FW

AHŞAP TEMİZLEME MADDESİ

AHŞAP ZEMİN VE MEKANLARIN TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ SABUN BAZLI TEMİZLİK ÜRÜNÜDÜR. ÖZELLİKLE PARKE ZEMİNLERİN TEMİZLİĞİNDE TERCİH EDİLMELİDİR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**



TEKSTİL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

BITRUSOL® HYG CS MULTISOL

HİYENİK GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ LEKE SÖKÜCÜ HALI ŞAMPANI

SUYLA YIKANABİLEN TÜM YÜZEYLERDE GÜVENLE KULLANILABİLEN, ETKİLİ, YUMUŞAK LEKE SÖKÜCÜ GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ VE HALI ŞAMPANIDIR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG CS MULTISOL +

KONSANTRE HALI YIKAMA ÜRÜNÜ

HALI YIKAMA FİRMALARI İÇİN HAZIRLANMIŞ PROFESYONEL KULLANIMA UYGUN BİR ÜRÜNDÜR. BOL KÖPÜKLÜDÜR, DÜŞÜK KULLANIM MALİYETİ VARDIR. HALIDA DERİNLEMESİNE TEMİZLİK YAPAR. SANAYİ TİPİ OTOMATİK MAKİNALARDA VE ELDE KULLANIMA UYGUN.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG CS MULTISOL W

EKSTRAKSİYON TİPİ YIKAMA MAKİNELERİ İÇİN HALI YIKAMA ÜRÜNÜ

YIKAMA MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KÖPÜCÜ AYARLI LEKE SÖKÜCÜDÜR. EL DOKUMALARI HARİÇ HER TÜRLÜ HALI, KOLTUK VB. TEKSTİLİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR. KAHVE, ŞARAP, ÇAY VE YAĞ LEKELERİ ÜZERİNDE ETKİLİDİR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG CS OP

YAĞ VE BOYA SÖKÜCÜ

TEKSTİL ÜZERİNDEKİ MADENİ YAĞ, TÜKENMEZ VE KEÇELİ KALEM, AYAKKABI BOYASI, ÇİFT, KATRAN, YAĞLI BOYA, MUM, ZAMK VB. LEKELERİN ÇIKARILMASINDA KULLANILIR.

AMBALAJ
1-5 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG CS OP +

LOKAL LEKE SÖKÜCÜ

TANEN, ÇAY, KAHVE, MEYVE, ŞARAP, HARDAL, SOS, NİKOTİN, DONDURMA, ÇİMEN VB. LEKELER İÇİN ÖZELLİKLE TEKSTİL ÜZERİNDEKİ LEKELERİN ÇIKARILMASINDA KULLANILIR.

AMBALAJ
1-5 L

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG CS RR

PAS SÖKÜCÜ

ÖZELLİKLE TEKSTİL ÜZERİNDEKİ PAS LEKELERİNİN ÇIKARILMASINDA KULLANILIR.

AMBALAJ
1 Kg.

**TDS
ANALİZ**

BITRUSOL® HYG CS AF

KÖPÜK KESİCİ

HALI VE YER YIKAMA MAKİNELERİNİN PİS SU TANKLARINDA OLUŞAN KÖPÜĞÜN ÖNLENMESİ İÇİN KULLANILAN KÖPÜK KESİCİ ÜRÜNDÜR.

AMBALAJ
1-20 Kg.

**TDS
ANALİZ**



EL HİJYENİ VE DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ

BITRUSOL® HS HAND

ALKOL BAZLI, GLİSERİNLİ EL OVALAMA ÜRÜNÜ

İZOPROPİL ALKOL BAZLI OLDUĞUNDAN ÇABUK KURUR (KURUMA SÜRESİ 8-10 SN). BİLEŞİMİNDE BULUNAN GLİSERİN SAYESİNDE CİLDİ KURUTMAZ. FOTOSELLİ DISPENSERLERDE DE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANIR. DURULAMA GEREKTİRMEZ.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS SURFACE OH

ALKOL BAZLI ALET VE YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜ

ALKOL BAZLI KULLANIMA HAZIR ALET VE YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜDÜR.

AMBALAJ
5 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS PULINA

LÜKS SIVI EL TEMİZLEYİCİ BETAIN VE ALOE VERALI

EL TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞTİR. BETAIN, ALOE VERA İÇEREN YUMUŞAK ETKİLİ SIVI EL TEMİZLEYİCİDİR. CİLDİ BESLEYİCİ ETKİSİ VARDIR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS PULINA

LÜKS SIVI EL TEMİZLEYİCİ BETAIN VE ALOE VERALI

EL TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞTİR. GLİSERİNİN GÜÇLÜ BİR YUMUŞATMA ETKİLİ SIVI EL TEMİZLEYİCİDİR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS GELY

GLİSERİNLİ SIVI EL TEMİZLEYİCİ

CİLDİ BESLEYİCİ VE NEMLENDİRİCİ YÜKSEK HİJYEN STANDARTLARINA UYGUN SAĞLIKLI BİR JEL EL YIKAMA VE TEMİZLEME ÜRÜNÜDÜR. ANINDA HİJYEN SAĞLAR. ÇABUK KURUR, HAVLUYA İHTİYAÇ DUYULMAZ.

AMBALAJ
0.5L-5L-20L

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS PULINA

DURULAMASIZ EL TEMİZLEME JELİ

CİLT PH'SİNE UYGUN OLDUĞUNDAN VE CİLT KORUYUCU KATKILAR İÇERDİĞİNDEN CİLDİ BOZMAZ. HOŞ KOKULU VE BOL KÖPÜKLÜDÜR.

AMBALAJ
1-5-20-30 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS PULINA

SIVI EL YIKAMA MADDESİ

CİLT PH'SİNE UYGUNDUR. ÖZEL FORMÜLÜ İLE CİLDİNİZİN NEM DENGESİNİ KORUYARAK ELLERİNİZİ KOLAYCA TEMİZLER. HOŞ KOKULU VE BOL KÖPÜKLÜDÜR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS PULINA

SEDEFLİ SIVI EL TEMİZLEYİCİ

CİLT PH'SİNE UYGUNDUR. ÖZEL FORMÜLÜ İLE CİLDİNİZİN NEM DENGESİNİ KORUYARAK ELLERİNİZİ KOLAYCA TEMİZLER. HOŞ KOKULU VE BOL KÖPÜKLÜDÜR.

AMBALAJ
5-20 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS PULINA

HAZIR KÖPÜK SABUN KÖPÜK MAKİNELERİNE UYUMLU

DENGELİ PH SEVİYESİ İLE CİLDİ TAHRİŞ ETMEDEN TEMİZLER VE NEMLENDİRİR. CİLDİNİZİN KURUMASINA ENGEL OLUR. BOL KÖPÜKLÜDÜR.

AMBALAJ
5-20 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS PULINA

RENKSİZ VE KOKUSUZ KÖPÜK SIVI EL TEMİZLEYİCİ

YÜKSEK HİJYEN STANDARTLARININ BEKLENDİĞİ VE SIK EL YIKAMA İHTİYACI DUYULAN İŞLETMELER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ SIVI EL TEMİZLEYİCİDİR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS SHAMPOO

HİJYENİK SIVI EL TEMİZLEYİCİ

NORMAL SAÇLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ SAÇ YIKAMA ŞAMPUANIDIR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS SHAMPOO

NORMAL SAÇLAR İÇİN SAÇ ŞAMPUANI

ÖZEL FORMÜLLÜ, CİLT PH'INA UYUMLU, KERATİNLİ, DERİNLENMESİNE TEMİZLEYİCİ VE BESLEYİCİ LÜKS SAÇ ŞAMPUANIDIR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS PULINA

HER SAÇ TİPİNE UYGUN BAKIM ŞAMPUANI

DENGELİ PH VE İÇERDİĞİ CİLT YUMUŞATICILAR İLE CİLDİ TAHRİŞ ETMEDEN TEMİZLER VE HİJYEN SAÇLAR. CİLDİNİZİN KURUMASINA ENGEL OLUR.

AMBALAJ
5-20 Kg.

TDS
ANALİZ

BITRUSOL® HS MECH

KARBOHİDRAZÜR BAZLI OKSİJEN TUTUCU

SİLİKAT, KIREÇ, TRAFİK FİLMİ, KURUM, KARBON VE PAŞ KOMBİNASYONU KİRLERİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN GÜÇLÜ BİR ASİDİK TEMİZLEYİCİDİR. HIZLI BİR PAŞ SÖKÜCÜDÜR. ALÜMİNYUM VE PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLERDE TAVSİYE EDİLEN ORANDA KULLANIMI GÜVENLİDİR.

AMBALAJ
5 Kg.

TDS
ANALİZ



ÇAMAŞIR ÜRÜNLERİ

BITRUSOL® HYG LB

KLOR BAZLI AÇARTMA VE LEKE ÇIKARMA ÜRÜNÜ

ÖZEL, KLORLU AÇARTICI, BASTIRMA VE LEKE ÇIKARMA ÜRÜNÜDÜR. SU SICAKLIĞININ DÜŞÜK OLDUĞU ŞARTLARDA TERCİH EDİLİR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG LB +**

ULTRA YOĞUN KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

ÇOK AMAÇLIDIR. BEYAZ ÇAMAŞIRLARIN AÇARTILMASINDA, LEKELERİN ÇIKARTILMASINDA, KOTU KOKULARIN GİDERİLMESİNDE KULLANILIR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-EFFECT**

AÇARTICISIZ TOZ ANA YIKAMA ÜRÜNÜ

AÇARTICI İÇERMEZ. RENKLİ ÇAMAŞIRLARDA VEYA HER TİP AÇARTICI İLE BİRLİKTE BEYAZLARDA GÜVENLE KULLANILIR. ENZİM KATKILIDIR. DÜŞÜK SICAKLIKTAKİ ETKİN BİR YIKAMA VE LEKE SÖKME GÜCÜNE SAHİPTİR.

AMBALAJ
20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-POWER**

TAED KATKILI AÇARTICILI TOZ ANA YIKAMA ÜRÜNÜ

EN SERT SUDA ETKİLİ, AÇARTICILI KOMPLE ANA YIKAMA DETERJANIDIR. HER TÜRLÜ TEKSTİLDE KULLANILIR. DÜŞÜK SICAKLIKTAKİ ETKİN BİR BEYAZLIK VE HÜYEN SAĞLAR.

AMBALAJ
20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-ACTIVE**

AÇARTICILI TOZ ANA YIKAMA ÜRÜNÜ

AÇARTICILAR VE ENZİMLER İÇEREN EN EKONOMİK TOZ ANA YIKAMA ÇAMAŞIR DETERJANIDIR. OKSİJEN BAZLI AÇARTICILAR SAYESİNDE ETKİN BEYAZLIK SAĞLAR.

AMBALAJ
20LTDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-STAIN**

YAĞ VE LEKE SÖKÜCÜ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

TÜM TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN YIKANMASINDA KULLANILMAK ÜZERE FORMÜLE EDİLMİŞTİR. YAĞ, KIR VE LEKE SÖKÜCÜ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜDÜR. TEK BAŞINA YÜN ŞAMPANI OLARAK DA KULLANILABİLİR.

AMBALAJ
5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-STAIN +**

AĞIR KIR, KAN SÖKÜCÜ ALKALİ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

AĞIR KIR, KAN, GRES YAĞI VB. KALINTILARIN BULUNDUĞU BEYAZ ÇAMAŞIRLARIN TEMİZLİĞİNDE KATKI OLARAK KULLANILAN ALKALİ ÖZELLİKLİ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜDÜR.

AMBALAJ
10 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-LIME**

KIREÇ ÇÖZÜCÜ, GRILIK VE SARARMA GİDERİCİ SIVI YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

ÇAMAŞIRLAR İÇİN KIREÇ SEBEBİ İLE OLUŞAN GRILIK, SARARMA GİDERİCİ SIVI YIKAMA YARDIMCI ÜRÜNÜDÜR.

AMBALAJ
5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-LIME +**

KIREÇ ÖNLEYİCİ VE DEMİR BAĞLAYICI SIVI YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

PROFESYONEL ÇAMAŞIR MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ, SU SERTLİĞİ GİDERİCİ VE DEMİR BAĞLAYICI SIVI YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ. SUDAKİ YUKSEK DEMİR SEBEBİYLE OLUŞAN SARILIKLARA ENGEL OLUR.

AMBALAJ
5 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-LIME P**

SU SERTLİĞİ GİDERİCİ KIREÇ ÖNLEYİCİ TOZ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

ÇOK SERT SULARDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ SU SERTLİĞİ GİDERİCİ, KIREÇ ÖNLEYİCİ TOZ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜDÜR. BEYAZLIK SAĞLAR, MORARMA VE GRİLEŞMELERE MANİ OLUR.

AMBALAJ
7 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-SOFT AS**

ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

TAM PROFESYONEL VE EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ ANTİSTATİK ETKİLİ, DOĞAL SABUN KOKULU ÇAMAŞIR YUMUŞATICISIDIR. UTULEMEDE KOLAYLIK SAĞLAR.

AMBALAJ
5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-SOFT AS W**

ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

TAM PROFESYONEL VE EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ ANTİSTATİK ETKİLİ BAHAR KOKULU ÇAMAŞIR YUMUŞATICISIDIR.

AMBALAJ
5 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-SCENT**

ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

HER TÜRLÜ ÇAMAŞIR, KUMAŞ, DÖŞEMELİ MOBİLYA, PERDE VB. TEKSTİL ÜZERİNDE KULLANILIR. ÇAMAŞIR YUMUŞATICISININ PARFUM ETKİSİNİ ARTIRIR. KALICILIK SAĞLAR

AMBALAJ
0.5-5LTDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-POWDER O2**

OKSİJEN BAZLI TOZ AÇARTICI VE LEKE ÇIKARMA ÜRÜNÜ

60°C'NİN ÜZERİNDEKİ ISILARDA BEYAZ ÇAMAŞIRLARI DAHA DA BEYAZLATMAK VE LEKE ÇIKARTMAK AMACIYLA GELİŞTİRİLMİŞ OKSİJEN BAZLI AÇARTICI ALKALİ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜDÜR.

AMBALAJ
20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG L-POWER C**

KLOR BAZLI AÇARTMA VE LEKE ÇIKARMA ÜRÜNÜ

ÖZELİKLE 60°C'NİN ALTINDAKİ ISILARDA BEYAZ ÇAMAŞIRLARDA ANA YIKAMA ÜRÜNÜ İLE BİRLİKTE KULLANILIR. ETKİN BİR BEYAZLIK VE HÜYEN SAĞLAR.

AMBALAJ
10 Kg.TDS
ANALİZ

MUTFAK ÜRÜNLERİ

BITRUSOL® HYG DW

ALKOL BAZLI, GLİSERİNLİ EL OVALAMA ÜRÜNÜ

İZOPROPİL ALKOL BAZLI OLDUĞUNDAN ÇABUK KURUR (KURUMA SÜRESİ 8-10 SN), BİLEŞİMİNDE BULUNAN GLİSERİN SAYESİNDE CİLDİ KURUTMAZ. FOTOSELLİ DISPENSERLERDE DE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANIR. DURULAMA GEREKTİRMEZ.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG DW +**

ALKOL BAZLI ALET VE YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜ

ALKOL BAZLI KULLANIMA HAZIR ALET VE YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜDÜR.

AMBALAJ
5 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG D-GLOSS**

LÜKS SIVI EL TEMİZLEYİCİ BETAIN VE ALOE VERA'Lİ

EL TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞTİR. BETAIN, ALOE VERA İÇEREN YUMUŞAK ETKİLİ SIVI EL TEMİZLEYİCİDİR. CİLDİ BESLEYİCİ ETKİSİ VARDIR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG O-CLEAN**

LÜKS SIVI EL TEMİZLEYİCİ BETAIN VE ALOE VERA'Lİ

EL TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞTİR. GLİSERİNİN GÜÇLÜ BİR YUMUŞATMA ETKİLİ SIVI EL TEMİZLEYİCİDİR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG O-GLOSS**

GLİSERİNLİ SIVI EL TEMİZLEYİCİ

CİLDİ BESLEYİCİ VE NEMLENDİRİCİ YÜKSEK HİYEN STANDARTLARINA UYGUN SAĞLIKLI BİR JEL EL YIKAMA VE TEMİZLEME ÜRÜNÜDÜR. ANINDA HİYEN SAĞLAR. ÇABUK KURUR, HAVLUYA İHTİYAÇ DUYULMAZ.

AMBALAJ
0.5L-5L-20LTDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG K-RUCID 40**

DURULAMASIZ EL TEMİZLEME JELİ

CİLT PH'SİNE UYGUN OLDUĞUNDAN VE CİLT KORUYUCU KATKILAR İÇERDİĞİNDEN CİLDİ BOZMAZ. HOŞ KOKULU VE BOL KÖPÜKLÜDÜR.

AMBALAJ
1-5-20-30 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG D-DET**

SIVI EL YIKAMA MADDESİ

CİLT PH'SİNE UYGUNDUR. ÖZEL FORMÜLÜ İLE CİLDİNİZİN NEM DENGESİNİ KORUYARAK ELLERİNİZİ KOLAYCA TEMİZLER. HOŞ KOKULU VE BOL KÖPÜKLÜDÜR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG D-DET +**

SEDEFİLİ SIVI EL TEMİZLEYİCİ

CİLT PH'SİNE UYGUNDUR. ÖZEL FORMÜLÜ İLE CİLDİNİZİN NEM DENGESİNİ KORUYARAK ELLERİNİZİ KOLAYCA TEMİZLER. HOŞ KOKULU VE BOL KÖPÜKLÜDÜR.

AMBALAJ
5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG D-PURE**

HAZIR KÖPÜK SABUN KÖPÜK MAKİNELERİNE UYUMLU

DENGELİ PH SEVİYESİ İLE CİLDİ TAHRİŞ ETMEDEN TEMİZLER VE NEMLENDİRİR. CİLDİNİZİN KURUMASINA ENGEL OLUR. BOL KÖPÜKLÜDÜR.

AMBALAJ
5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG K-ULTRAPOWER**

RENKSİZ VE KOKUSUZ KÖPÜK SIVI EL TEMİZLEYİCİ

YÜKSEK HİYEN STANDARTLARININ BEKLENDİĞİ VE SIK EL YIKAMA İHTİYACI DUYULAN İŞLETMELER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ SIVI EL TEMİZLEYİCİDİR.

AMBALAJ
1-5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG K-MULTIPOWER**

HİYENİK SIVI EL TEMİZLEYİCİ

NORMAL SAÇLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ SAÇ YIKAMA ŞAMPUANIDIR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG K-POWER**

NORMAL SAÇLAR İÇİN SAÇ ŞAMPUANI

ÖZEL FORMÜLLÜ, CİLT PH'INA UYUMLU, KERATİNLİ, DERİNLENMESİNE TEMİZLEYİCİ VE BESLEYİCİ LÜKS SAÇ ŞAMPUANIDIR.

AMBALAJ
5-20-30 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG K-REMOVER**

HER SAÇ TİPİNE UYGUN BAKIM ŞAMPUANI

DENGELİ PH VE İÇERDİĞİ CİLT YUMUŞATICILAR İLE CİLDİ TAHRİŞ ETMEDEN TEMİZLER VE HİYEN SAĞLAR. CİLDİNİZİN KURUMASINA ENGEL OLUR.

AMBALAJ
5-20 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG K-GLOSS**

KARBOHİDRAZÜR BAZLI OKSİJEN TUTUCU

SİLİKAT, KİREÇ, TRAFİK FİLMİ, KURUM, KARBON VE PAS KOMBİNASYONU KİRLERİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN GÜÇLÜ BİR ASİDİK TEMİZLEYİCİDİR. HIZLI BİR PAS SÖKÜCÜDÜR. ALÜMİNYUM VE PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLERDE TAVSİYE EDİLEN ORANDA KULLANIMI GÜVENLİDİR.

AMBALAJ
5 Kg.TDS
ANALİZ**BITRUSOL® HYG K-GLOSS +**

KARBOHİDRAZÜR BAZLI OKSİJEN TUTUCU

SİLİKAT, KİREÇ, TRAFİK FİLMİ, KURUM, KARBON VE PAS KOMBİNASYONU KİRLERİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN GÜÇLÜ BİR ASİDİK TEMİZLEYİCİDİR. HIZLI BİR PAS SÖKÜCÜDÜR. ALÜMİNYUM VE PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLERDE TAVSİYE EDİLEN ORANDA KULLANIMI GÜVENLİDİR.

AMBALAJ
5 Kg.TDS
ANALİZ



Bitruwin

Hygiene Solutions

Daha aydınlık ve temiz bir yarın için hijyen çözümleri



Çevre Dostuyuz!



Müşteri Odaklı
çözümler sunuyoruz!



Yüksek Teknoloji ile
üretim yapıyoruz!



www.bitruwin.com



info@bitruwin.com



+90 212 438 5187

YTÜ Teknopark Ar-Ge Ofisi: Davutpaşa Yerleşkesi Çiftedavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Caddesi No: 151/1C Kuluçka Merkezi A1 Blok 1B25 Esenler/İstanbul

